



VisionRoof Window

Dakraam oplossingen speciaal ontworpen voor toepassing in stalen sandwichpanelen.


VisionRoof Window is een unieke prefab dakraamoplossing voor toepassing in sandwichdakpanelen.

De Velux dakramen zorgen voor een optimale lichtinval, met behoud van de isolatiewaarde. Ideaal bij nieuwbouw en of renovatie van woningen, bedrijfs- en winkelpanden. Met **VisionRoof Window** gootstukken bieden wij u een kosten- en tijdsbesparende oplossing.


Een veel voorkomend probleem bij het plaatsen van dakramen in sandwichpanelen daken is de isolatie en waterdichtheid. Het **VisionRoof Window** dakraamsysteem is speciaal ontworpen voor toepassing in dakpanpanelen, golfpanelen en trapeziumvormige dakpanelen van toonaangevende leveranciers, zoals REX panels, Joris Ide, Arcelor Mittal, Kingspan, Falk bouwsystemen en SAB Profiel voor het plaatsen van Velux dakramen. Om het geheel netjes af te werken is er een bijbehorende binnen afwerklijst verkrijgbaar. Tevens is, in overleg, voor ieder ander type sandwichdakpaneel een **VisionRoof Window** gootstuk aan te maken.

Ook voor de bijbehorende Veluxdakramen kunt u bij ons terecht. Guypla levert een groot assortiment daglichtoplossing speciaal ontworpen voor toepassing in sandwichpanelen daken, gevels en scheidingswanden.

Voor meer informatie neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop.



VISIONROOF



VISIONROOF

Window

Montage-instructies

Tuimelvenster gootstuk - sandwichpanelen dak

		BESTAAND DAK	NIEUWBOUW DAK
1	SANDWICHPANEEL PLAATSEN Heel sandwichpaneel van goot tot nok	Plaat van goot tot nok	Plaat (A) + pasplaat (B) bovenzijde
2	SPARING ZAGEN Opening zagen in de dakplaat ter hoogte van het raamgat	Maten binnenzijde raamprofiel +15 mm	Idem + afmeting 3 = 300 mm (bovenzijde)
3	NOKKEN WEGZAGEN Nokken schuin wegzagen aan bovenzijde raamgat	Rechts/links nok blijft zitten	Idem, zelfde werkwijze
4	HIGH TACK KIT + GOOTSTUK High tack montagekit aanbrengen rondom raamgat en gootstuk plaatsen	Kit rondom oplegging gootstuk	Idem, zelfde werkwijze
5	AFDEKPLAAT AANBRENGEN Profielplaat over bovenzijde gootstuk plaatsen	Enkelstaal profielplaat bovenzijde	Pasplaat met cut-back bovenzijde
6	VASTSCHROEVEN Gootstuk + platen vastschroeven met zelfborende schroeven	Gootstuk zijranden + ruggen Profielplaat elke nok en rug	+ overlap pasplaat per nok/rug + paneelbevestigers op gording
7	AFWERKING & TUIMELVENSTER ZWC-lijsten, afdekkap, afdichtlijst en binnenzijde afpuren, tuimelvenster monteren	ZWC-lijsten + afdekkap + afdichten	Tuimelvenster monteren met bijgeleverde schroeven

Compatibel met

REX panels

Joris IDE

Arcelor Mittal

Kingspan

Falk

SAB Profiel

Op aanvraag beschikbaar voor elk ander type sandwichdakpaneel. Ook Velux dakramen leverbaar via Guypla





VisionRoof Tube

Gootstuk speciaal ontworpen voor het plaatsen van Powerdaylight daglichtbuizen in stalen sandwichpanelen.

VisionRoof Tube is een unieke prefab **Powerdaylight** oplossing voor toepassing in sandwichdakpanelen.


De **Powerdaylights** zorgen voor een optimale lichtinval, met behoud van de isolatiewaarde. Ideaal bij nieuwbouw en of renovatie van bedrijfs- en winkelpanden.

Met **VisionRoof Tube** gootstukken bieden wij u een kosten- en tijdsbesparende oplossing.


Een veel voorkomend probleem bij het plaatsen van daklichten in sandwichpanelen daken is de isolatie en waterdichtheid. Het **VisionRoof Tube** gootsysteem is speciaal ontworpen voor toepassing in dakpanpanelen, golfpanelen en trapeziumvormige dakpanelen van toonaangevende leveranciers, zoals REX panels & Profiles, Joris Ide, ArcelorMittal, Kingspan, Falk bouwsystemen en SAB Profiel voor het plaatsen van Powerdaylights. Om het geheel netjes af te werken is er een bijbehorende binnen afwerklijst verkrijgbaar. Tevens is, in overleg, voor ieder ander type sandwichdakpaneel een Profiled tube gootstuk aan te maken.

Guypla levert een groot assortiment daglichtoplossing speciaal ontworpen voor toepassing in sandwichpanelen daken, gevels en scheidingswanden.

Voor meer informatie neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop.



VISIONROOF



VISIONROOF

Tube

Montage-instructies

Powerdaylight gootstuk Ø 350 mm / Ø 530 mm - sandwichpanelen dak

		BESTAAND DAK	NIEUWBOUW DAK
1	SANDWICHPANEEL PLAATSEN Heel sandwichpaneel van goot tot nok	Plaat van goot tot nok	Plaat (A) tot gording + pasplaat (B) bovenzijde tube
2	RONDE SPARING ZAGEN Ronde opening zagen in de dakplaat	Ø 350 mm tube → Ø 370 mm zagen Ø 530 mm tube → Ø 550 mm zagen	Ø 350 mm tube → Ø 370 mm zagen Ø 530 mm tube → Ø 550 mm zagen
3	NOKKEN WEGZAGEN Enkele rij nokken schuin wegzagen aan boven- én onderzijde van de sparing	Boven én onder de sparing	Idem, zelfde werkwijze
4	HIGH TACK KIT + GOOTSTUK Kit aanbrengen, Powerdaylight gootstuk plaatsen.	Kit weerszijden + dubbele rij aan bovenzijde gootstuk	Idem, zelfde werkwijze beide dakvarianten
5	AFDEKPLAAT AANBRENGEN Profielplaat over bovenzijde gootstuk plaatsen	Enkelstaal profielplaat bovenzijde	Pasplaat cut-back 200 mm over bovenzijde gootstuk
6	VASTSCHROEVEN Gootstuk + platen vastschroeven met zelfborende schroeven	Gootstuk zijranden + ruggen Profielplaat elke nok en rug	+ overlap pasplaat per nok/rug + paneelbevestigers op gording
7	TUBE + KOEPEL MONTEREN Verlengbuizen plaatsen, flexpur isoleren, koepel monteren, plafondring bevestigen	Verlengbuis onder + boven Acrylaat koepel Flex vastzetten Plafondring bajonetsluiting	Lichtkoepel + schroeven 4× gat Ø6 mm → flexpur vullen → dichtzetten met popnagel Ø5 mm

Compatibel met

REX panels

Joris IDE

Arcelor Mittal

Kingspan

Falk

SAB Profiel

Ø 350 mm

Ø 530 mm

Op aanvraag beschikbaar voor elk ander type sandwichdakpaneel.





VisionRoof Specials

Dak doorvoer oplossingen speciaal ontworpen voor toepassing in sandwichpanelen



VisionRoof Specials is een unieke prefab dakdoorvoer oplossing voor toepassing in sandwichdakpanelen.

Dakdoorvoeren in grote afmetingen die speciaal worden ontworpen aan de hand van bestaande of nieuw te plaatsen buizen, koudwandige rookkanalen of afzuiginstallaties bij nieuwbouw en of renovatie van woningen, bedrijfs- en winkelpanden. Met **VisionRoof Specials** gootstukken bieden wij u een kosten- en tijdsbesparende oplossing.


Een veel voorkomend probleem bij het plaatsen van grotere dakdoorvoeren in sandwichpanelen daken is de isolatie en waterdichtheid. Het **VisionRoof Specials** gootstuk is speciaal ontworpen voor toepassing in dakpanpanelen, golfpanelen en trapeziumvormige dakpanelen van toonaangevende leveranciers, zoals REX Panels & Profiles, Joris Ide, Arcelor Mittal, Kingspan, Falk bouwsystemen en SAB Profiel. Tevens is, in overleg, voor ieder ander type sandwichdakpaneel een Profiled Window specials gootstuk aan te maken.

Guypla levert naast deze gootstukken een groot assortiment daglichtoplossing speciaal ontworpen voor toepassing in sandwichpanelen daken, gevels en scheidingswanden.

Voor meer informatie neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop.



VISIONROOF



VISIONROOF

Specials

Maatwerk dakdoorvoer gootstukken

Speciaal ontworpen voor toepassing in sandwichdakpanelen, op maat van uw situatie.

Wat zijn VisionRoof Specials?

Dakdoorvoeren in grote of atypische afmetingen, ontworpen op basis van bestaande of nieuw te plaatsen buizen, koudwandige rookkanalen of afzuiginstallaties, bij nieuwbouw én renovatie van woningen, bedrijfs- en winkelpanden. Elk gootstuk wordt individueel ontworpen en geproduceerd.

TOEPASSINGEN

ROOKKANALEN & afzuiging

- Koudwandige rookkanalen
- Industriële afzuiginstallaties
- Ventilatieschachten
- Grote ronde doorvoeren
- Rechthoekige doorvoeren
- Combinatie meerdere buizen
- Atypische vormen op aanvraag

NIEUWBOUW & renovatie

- Woningen
- Bedrijfspanen
- Winkelpanden
- Industriële gebouwen
- Bestaand dak, aanpassing
- Nieuwbouwproject
- Combineren met Window / Tube

COMPATIBELE panelentypes

- Dakpanpanelen
- Golfpanelen
- Trapeziumvormige dakpanelen
- REX Panels & Profiles
- Joris Ide / Arcelor Mittal
- Kingspan / Falk / SAB Profiel
- Elk ander type, op aanvraag

WAAROM VISIONROOF SPECIALS?

Perfekte isolatie

Waterdichte en thermisch isolerende aansluiting rondom de doorvoer

100% op maat

Ontworpen op basis van uw bestaande of nieuwe buizen en installaties

Kostenbesparend

Prefab oplossing reduceert montagetijd en vermijdt kostbare aanpassingen

Volledig assortiment

Combineer met VisionRoof Window (dakraam) en Tube (lichtkoepel) in één project

HOE WERKT HET?



Contact

opnemen met afdeling verkoop

Opmeting

Afmetingen buizen & paneel doorgeven

Ontwerp

Gootstuk wordt op maat ontworpen

Productie

Prefab aangemaakt voor uw paneel

Levering/plaatsing

Kant-en-klaar voor montage

